

## attivazione IK1VQO sotaitalia bric foltera - pm-217 (mt 1193 -JN34QH)

22/01/2022

Attrezzatura:

TRX: IC-705 e FT-818

Antenna: HF: PAC12 e VHF: Moxon

### **Avvicinamento**

Da Villanova Mondovì prendere la strada per Prato Nevoso seguire la Val Maudagna dopo Frabosa sottana e le grotte del Caudano arrivare presso l'abitato di Miroglio, dove si può parcheggiare a fianco della Chiesa parrocchiale. Miroglio è un piccolo paese degradato dalla speculazione edilizia del secolo scorso probabilmente a causa degli impianti da sci di Artesina e Prato Nevoso...

Si imbecca il sentiero dopo il primo tornante che sale dalla Chiesa parrocchiale di Miroglio. Si attraversano un gruppo di case in prossimità di un vecchio pozzo coperto da una piccola cupola....dopo di che in direzione EST si tiene il sentiero che sale tra piante di castagno e qualche capriolo. Dopo 20' si giunge ad una vecchia casa montanara, si supera salendo per il prato fino ad arrivare sulla dorsale che affaccia alla Val Ellero (vedi una piccola pala eolica).

Seguire la larga dorsale verso EST e proseguire passando la punta Bricca (boscosa, visuale poca), poi per sentiero evidente ma non segnalato in altri 10 minuti si arriva al bric Foltera.

Il Bric Foltera è la prima elevazione di un certo rilievo sulla dislivellata Maudagna/ Ellero che culmina con la cima del Mondolè. Escursione relativamente breve 55', ma che richiede una certa capacità nel districarsi nel bosco.

### **Descrizione**

Temperatura in cima poco oltre i 5° e cielo sereno.

L'attivazione si è svolta in prossimità delle rocce e delle piante che circondano il bricco, sono state allestite 3 postazioni una in 2m con l'antenna Moxon autocostruita da Mario IU1DOF, un'altra postazione in 20m con IK1VQO Gianluca e Nelson e l'ultima postazione in 40 m presidiata da Claudio IZ1BLA.

Le trasmissioni sono cominciate alle 10.00 UTC circa e sono terminate intorno le 11.30 UTC, l'attivazione è stata divertente, erano presenti Claudio IZ1DME e Mario IZ1CYF. Ci hanno aiutato a portare su un po' di materiale, oltre ad aver incoraggiato il lavoro di attivazione, la configurazione delle 3 stazioni è ormai consolidata.

Per il CW occorre dotare l'FT-818 di filtro a 300Hz, chissà magari per la prossima volta.

Un saluto 73 da Mario IU1DOF, Gianluca IK1VQO e Claudio IZ1BLA

Monxon





iu1dof in attività



ik1vqo con nelson in attività



IK1VQO, IU1DOF, IZ1BLA, IZ1CYF e IZ1DME



Claudio IZ1BLA



foto ricordo trio attivatori

73 e al prox SOTA