

attivazione IW2NHE
attivazione sotaitalia pizzo claro - hb/ti -057 (mt 2727 -JN46MH)

09-09-2018

WX: sereno con nuvole, +10 gradi

RTX: YAESU FT817ND

ANTENNA: Moxon 2 m

BATTERIA: Li-Po 3 CELLE - 6 Ah

Salve, il Pizzo di Claro è una vetta che osservo sempre quando mi trovo a percorrere l'autostrada svizzera A2, si erge da ovest sopra la pianura con un versante imponente di circa 2500 metri, decido quindi di invertire la visuale e di salirlo.

Contrariamente al 2015, anno della mia sua prima attivazione, effettuata non senza problemi nel trovare una linea di salita, decido di cambiare versante e parcheggio l'auto sopra l'abitato di San Vittore nel canton Grigioni a quota 1400 metri.

Seguo il sentiero sempre ben tracciato fino all'alpe di Memm, da li seguo i bolli e inizio il tratto roccioso.

Ad un certo punto occorre prestare attenzione ad un bivio verso sinistra che per facili roccette, sfasciumi e sempre in forte pendenza raggiunge una sella e poi la cima. Monto il setup HF con una nuova antenna realizzata con uno stilo per 20 m della diamond, un piano di massa con radiali, ma ho swr alto. La temperatura è bella fresca e non perdo troppo tempo a cercare di accordare, passo così in 2 metri dove trovo con soddisfazione dei bei S2S.

Un ora e smonto il tutto, sempre incantato dai paesaggi circostanti scendo con calma e ne godo della vista.

Saluti a tutti

W IL SOTA

73 de IW2NHE



è qui che bisogna arrivare



non si può sbagliare vai per di li



la cima



inizio tratto per e e



set up